

инструкция
по сборке и эксплуатации



ОСНОВАНИЕ КРОВАТНОЕ КРПУ11.100.00.00

1190x1980 мм

1390x1980 мм

1590x1980 мм

1790x1980 мм




КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru

Инструкция по сборке кроватного основания

1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов основания по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или брака элемента обратитесь по месту приобретения товара.
3. Перед сборкой основания все его металлические элементы следует протереть.
4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10°C с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
5. Соблюдайте порядок сборки приводимой в данной инструкции.
6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
7. Винты в местах крепления элементов затягивайте до упора с использованием ключа.
8. Допускается отклонение основания от плоскости (неполное прилегание по всей поверхности), которое устраняется укладкой матраса.



Инструкция по эксплуатации кроватного основания

1. Кроватное основание следует использовать в соответствии с его функциональным назначением: для сна и отдыха.
2. В коробе кровати должна быть обеспечена поддержка кроватного основания по углам и по центру элементов 1, 2 и 3.
3. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место - 150 кг.
4. Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.
5. Кроватное основание должно эксплуатироваться при температуре не ниже 10°C.
6. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки.
7. Перемещайте кроватное основание на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
8. Не перемещайте матрас по основанию без его подъема.



Не подвергайте основание перегрузкам, не вставляйте на него ногами и не прыгайте на нем.

Порядок предъявления претензий по изделию

Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока по адресу где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков. По дефектам случившимся в следствии не соблюдения правил сборки и эксплуатации товара претензии не принимаются.




К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 1 год.




Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его качество.







1:30



1:2





1:1





- | | |
|---|---|
| ① боковина левая 30x30_030198 - (x1) | ⑥ латодержатель пластик. боковой накладной 53 мм_003501 - (x28) |
| ② боковина правая 30x30_030197 - (x1) | ⑦ латодержатель пластик. центр. накладной 53 мм_003505 - (x14) |
| ③ перекладина центральная_300111 - (x1) | ⑧ заглушка пластик. боковая_050022) - (x4) |
| ④ вставка 1.2 30x30_030389 - (x2) | ⑨ шайба 8 цинк (DIN 125)_000005 - (x4) |
| вставка 1.4 30x30_030390 - (x2) | ⑩ гайка ш/г М8 цтнк (DIN 934)_001002 - (x12) |
| вставка 1.6 30x30_030391 - (x2) | ⑪ винт меб. с в/ш 8x16 цинк_002062 - (x8) |
| вставка 1.8 30x30_030392 - (x2) | ⑫ винт меб. с в/ш 8x40 цинк_002067 - (x4) |
| ⑤ латофлекс 590x53x8_004515 - (x28) | ⑬ ключ ш/гр 5 цинк_009005 - (x1) |
| латофлекс 690x53x8_004535 - (x28) | ⑭ подкладка фетровая 17x17_003417 - (x7) |
| латофлекс 790x53x8_004560 - (x28) | |
| латофлекс 890x53x8_004590 - (x28) | |



1



2



3



4

